



КОНТРОЛЬНИЙ ЕКЗЕМПЛЯР	ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН»	ФБ-01-60 (опис сировини)	
	Трава душиці (орегано)	Редакція: 01	Стор. 1 з 3










№	Розділ опису	Склад опису	
1	Назва харчового продукту	Трава душиці (орегано)	
2	Назва та позначення нормативного документу	ГОСТ 21908-93 «Трава душицы. Технические условия»	
3	Супровідна документація	Постачальник: сертифікат якості, протоколи випробувань на показники безпеки, видаткова накладна. Перевізник: товаро-транспортна накладна.	
4	Походження та способи виробництва	Індія, В'єтнам, Індонезія, Китай, Єгипет та інші. Промислове виробництво.	
5	Хімічні, біологічні та фізичні характеристики, вимоги щодо безпечності	Органолептичні показники	
		<i>Назва показника</i>	<i>Характеристика і норма</i>
			<i>подрібнена</i>
		Зовнішній вигляд	Шматочки стебла, листя і суцвіть різної форми, а також окремі квітки, які проходять через сито з отворами діаметром 7 мм.
		Смак і запах	Запах ароматний, властивий даній сировині, без по сторонніх запахів. Гіркувато-пряний, злегка в'язучий.
		Колір: Стебел Листків Приквітників і чашечки Вінчика	Зелений або пурпурний Зверху зелений, знизу блідо зелений Бурувато- пурпурний або зеленувато-бурий Бурувато- пурпурний, бурувато розовий або білий
		Фізико-хімічні показники	
		<i>Назва показника</i>	<i>Характеристика і норма</i>
			<i>подрібнена</i>
		Масова частка вологи, %, не більше	13,0
		Масова частка золи, %, не більше	10,0
		Масова частка флавоноїдів в перерахунку на лютеолін, %, не менше	1,0
		Масова частка стебел і бокових гілочок, в тому числі відділених при аналізі, %, не більше	-
		Масова частка кусочків стебел і бокових гілочок, %, не більше	40,0
		Масова частка частинок, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм, %, не більше	10,0
		Масова частка частинок, які проходять крізь сито з діаметром 0,5 мм, %, не більше	10,0
		Масова частка сторонніх домішок: Органічних (частинки інших не ядовитих рослин), %, не більше Мінеральні (земля, пісок, камінці), %, не більше	1,0 Не допускається

	ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН»		ФБ-01-60 (опис сировини)	
	Трава душиці (орегано)		Редакція: 01	Стор. 2 з 3

№	Розділ опису	Склад опису	
		Наявність плісняви і гнилі	Не допускається
		Наявність ядовитих рослин і їх частин	Не допускається
		Наявність стійкого стороннього запаху, який не зникає при провітрюванні	Не допускається
		Зараженість амбарними шкідниками	Не допускається
		Токсичні елементи	
		<i>Назва показника</i>	<i>Допустимий рівень, мг/кг, не більше</i>
		Масова частка свинцю	5,0
		Масова частка кадмію	0,2
		Масова частка ртуті	-
		Масова частка цинку	-
		Масова частка міді	-
		Масова частка миш'яку	5,0
		Радіонукліди	
		<i>Назва показника</i>	<i>Допустимі рівні, Бк/кг, не більше</i>
		Питома активність радіонукліду ¹³⁷ Cs	120
		Питома активність радіонукліду ⁹⁰ Sr	50
		Мікробіологічні показники	
		МАФАМ, КУО в 1 г не більше	5*10 ⁵
		БГКП (колі – форми) в 0,01г	Не допускаються
		Патогенні мікроорганізми, в т. ч. сальмонели в 50г	Не допускаються
		Пестициди	
		<i>Назва показника</i>	<i>Допустимі рівні, мг/кг, не більше</i>
		Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті.	Методи затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я
6	Способи пакування та транспортування	На виробництво орегано надходить в мішках масою нетто 10 кг. Тара повинна бути міцна, чиста, суха, без стороннього запаху. Транспортують в закритому автомобільному транспорті.	
7	Умови зберігання	Прянощі зберігають в сухих, чистих, добре вентильованих складських приміщеннях, не заражених шкідниками при температурі не вище 20 °С та відносній вологості не більше 75% на стелажах.	
8	Термін придатності	Термін придатності за рекомендаціями виробника – 2 роки від дати виготовлення.	
9	Підготовки до використання	Орегано інспектують, просіюють через сито з розміром решітки 1 мм.	

	ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН»	ФБ-01-60 (опис сировини)	
	Трава душиці (орегано)	Редакція: 01	Стор. 3 з 3

Відповідальний		ПІБ	Підпис	Дата
РОЗРОБЛЕНО:	Інженер із стандартизації та якості	Притоцька Т.В.		03.07.19
	Технолог	Лазоренко С.В.		03.07.19

ЗАТВЕРДЖЕНО:	Керівник групи НАССР:	Сипливий А.О.		03.07.19
УЗГОДЖЕНО:	Члени групи НАССР:	Бугайченко А.В.		03.07.19
		Небелиця О.В.		03.07.19
		Міщенко Г.В.		03.07.19
		Чупилка С.О.		03.07.19
		Доманський С.В.		03.07.19
		Лазоренко Я.Л.		03.07.19
		Ломака Т.М.		03.07.19
		Золотницька О.В.		03.07.19